

CLARA



Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino. Guida bassa a spigoli arrotondati

CLARA 45/55
 CLARA 40/50 VENERE
 CLARA DOPPIA 45/55
 CLARA DOPPIA 40/50 VENERE

- **Scorrimento:** laterale
- **Tipologia:** con guida bassa dagli spigoli arrotondati (**solo di colore argento**) e guida telescopica superiore, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra, disponibile anche in versione con doppio cassonetto
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** modelli base solo a magneti, modelli telescopici a magneti oppure opzionalmente con gancio o Dual hook (solo per cassonetto singolo). Per le versioni telescopiche, in caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il gancio
- **Cassonetto:** arrotondato da 45 o 55 mm oppure in alternativa squadrato da 40 e 50 mm (Venere)
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** sì
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi, Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**
- **Viene fornita:** su misura

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 cass. 40)	1500 / 2500
45 / 50 doppia	1200 / 3000 (2600 cass. 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500
55 doppia	1200 / 3200	1500 / 2500

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 800 (700 cass. 40)	1500 / 2300
45 / 50 doppia	1200 / 1600 (1400 cass. 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300
55 doppia	1200 / 1800	1500 / 2300

COME ORDINARE



Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 4 mm in meno (modelli con cassonetto da 45/55 mm) e 2 mm in meno (mod. 50 Venere).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.



In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce ed il cassonetto da 55 mm.

Per le versioni a doppio cassonetto: ove non diversamente specificato, la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.


TINTE DISPONIBILI



CLARA 45/55



45





55

VARIANTE

CLARA 015 (SOLO PER CASSONETTO DA 55)

Versione con guida inferiore con altezza di soli 15 mm.




55

OPZIONI


SISTEMA DI AGGANCIO TELESCOPICO

Vedi modello Lara

CLARA 40/50 VENERE




40




50

CLARA DOPPIA 45/55




45




55

CLARA DOPPIA 40/50 VENERE



40



50

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook	Easy Hook	EASY INSTALL	Grid	Mobile
CLARA 45	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP		OP
CLARA 55	OP	OP	SE		OP	OP	OP		OP
CLARA VENERE 40/50	OP	OP		OP	OP	OP			OP
CLARA VENERE DOPPIA 40/50	OP	OP		OP		OP			
CLARA DOPPIA 45	OP	OP	SE	OP		OP	OP		
CLARA DOPPIA 55	OP	OP	SE			OP	OP		
CLARA 015 (55)	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP